




VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJA

15 specialusis prioritetas
Civilinės infrastruktūros atsparumo ir
civilinės parengties stiprinimas

Rasa Tamulevičiūtė
VRM Regioninės politikos grupė
2026-01-29

SVARBU



15. SPECIALUS PRIORITETAS.

CIVILINĖS INFRASTRUKTŪROS ATSPARUMO IR CIVILINĖS PARENGTIES STIPRINIMAS



Įrengti arba modernizuoti priedangas visuomeninės paskirties pastatuose ir statiniuose ir būtinųjų atsargų saugojimui skirtą infrastruktūrą:

numatoma įrengti ar atnaujinti priedangas visuomeninės paskirties pastatuose, **tame tarpe įrengiant naujas priedangas**, didinant esamų priedangų atsparumą, įrengiant ar modernizuojant reikiamas inžinerines sistemas ir priedangas pritaikant riboto judumo asmenims. Taip pat numatoma įrengti ar pritaikyti infrastruktūrą **būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių atsargų saugojimui**. Veikla įgyvendinama VVL ir Sostinės regionuose.



Modernizuoti savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus:

numatoma modernizuoti šių centrų veiklai naudojamą **infrastruktūrą ir įrangą**, siekiant užtikrinti jų efektyvų darbą krizių, ekstremaliųjų įvykių bei ekstremaliųjų situacijų atvejais. **Veikla įgyvendinama VVL regione.**



15. SPECIALUS PRIORITETAS.

CIVILINĖS INFRASTRUKTŪROS ATSPARUMO IR CIVILINĖS PARENGTIES STIPRINIMAS



Kai kurie klausimai (I) – išlaidų tinkamumas:

- Kokie statybos darbai yra galimi?

Visų rūšių statybos darbai, kuriais siekiama įgyvendinti STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ reikalavimus ar rekomendacijas (**nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ir paprastasis remontas**).

- Kokie reikalavimai keliami pritaikymui asmenims su negalia?

STR 2.07.02:2024 reikalavimai (dėl riboto judumo asmenų) ir bendrieji STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimai (priklausomai nuo statinio ir statybos rūšies). Esant poreikiui, galimos ir papildomos priemonės, atsižvelgiant į kitus specialiuosius poreikius (regos, klausos ir kt. negalia) ir universalaus dizaino principus.

- Ar bus galimas įrangos įsigijimas?

Taip. Bus galima finansuoti **įrangą**, kuri priklauso priedangos šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektros ir kitoms sistemoms (gaisro aptikimo, signalizavimo gesinimo) ar leidžia išpildyti kitus STR 2.07.02:2024 reikalavimus ar rekomendacijas (elektriniai šildytuvai, įranga riboto judumo asmenų transportavimui pan.), taip pat **baldus** (priedangos funkcijai).

- Ar bus galima įsigyti elektros generatorius?

Dar tikslinama. Tai yra STR 2.07.02:2024 numatyta įranga, tačiau ES reglamentai neleidžia ERPF lėšomis investuoti į iškastinio kuro saugojimą ar deginimą. Ieškoma sprendimo.



15. SPECIALUS PRIORITETAS.

CIVILINĖS INFRASTRUKTŪROS ATSPARUMO IR CIVILINĖS PARENGTIES STIPRINIMAS



Kai kurie klausimai (II):

- Kas yra visuomeninės paskirties pastatas ar statinys?

Pastatas priskirtas **viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties** pastatų pogrupiui. Visuomeninės paskirties inžinerinis statinys – **tos pačios paskirties**, kaip ir visuomeninės paskirties pastatas, **inžinerinis statinys** (išskyrus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas). Visuomeninės paskirties inžinerinio statinio pavyzdys – požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Žr. **STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai"**.

- Ar bus galima investuoti į tas pačias priedangas, kurioms buvo gautas finansavimas ir iš Gynybos fondo?

Dar tikslinama. Numatoma, kad tokia galimybė bus, derinamas dvigubo finansavimo išvengimo mechanizmas.



Ačiū už dėmesį!



VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJA